

**MOTOSEGA GRANDE HUSQVARNA 372 XP X-TORQ**



**Dati**

**Targa-matricola**

**Km attuali**

**Ore lavoro**

**Lunghezza**

**Larghezza**

**Peso**

**Portata**

**Altezza**

UNA MOTOSEGA ALTAMENTE PROFESSIONALE PROGETTATA PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI. DOTATA DI MOTORE X-TORQ® AD ALTE PRESTAZIONI CON RIDOTTI CONSUMI E MINIME EMISSIONI DI GAS DI SCARICO. L'ALBERO A GOMITE E L'ALBERO MOTORE SONO FORGIATI PER LA MASSIMA RESISTENZA ED IL CARBURATORE È DOTATO DI SISTEMA DI SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI PER GESTIRE VELOCITÀ E CARICHI ELEVATI. QUESTA MOTOSEGA COMBINA PESO RIDOTTO, ELEVATA POTENZA E RAPIDA ACCELERAZIONE CON LA MASSIMA VERSATILITÀ.

CILINDRATA 70,7 CMC  
POTENZA RESA 4,1 KW  
LUNGHEZZA MAX BARRA RACCOMANDATA 70 CM

CARBURANTE: MISCELA AL 2% (DA NOI FORNITA).  
DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITÀ, CARTA DI CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.

**MOTOSEGA MEDIA JONSERED CS 2255**



**Dati**

**Targa-matricola**

**Km attuali**

**Ore lavoro**

**Lunghezza**

BARRA 33-50CM

**Larghezza**

**Peso**

5,8 KG

**Portata**

**Altezza**

ROBUSTA MOTOSEGA MULTIUSO DI NUOVA GENERAZIONE.  
SVILUPPATA PER LAVORI DI TAGLIO DOVE È RICHIESTA UNA  
MACCHINA CON ELEVATA RISPOSTA IN POTENZA. CARATTERISTICA  
PRINCIPALE LA NUOVA TECNOLOGIA DEL MOTORE CLEAN POWER  
CHE SVILUPPA ALTE PERFORMANCE IN UN'AMPIA GAMMA DI REGIMI.  
IL CLEAN POWER CONSENTE INOLTRE UN MINORE CONSUMO DI  
CARBURANTE E RIDOTTI LIVELLI DI EMISSIONI.

CILINDRATA/POTENZA 55,5 CMC 2,6 KW  
VOLUME SERBATOIO CARBURANTE 0,44 L  
VOLUME SERBATOIO OLIO 0,32 L  
LUNGHEZZA BARRA RACCOMANDATA MIN 33 CM, MAX 50 CM  
LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA 114 DB(A)

CARBURANTE: MISCELA AL 2% (DA NOI FORNITA).  
DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITÀ, CARTA DI  
CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.

**MOTOSEGA PICCOLA FERCAD F 27 TX**



**Dati**

**Targa-matricola**

**Km attuali**

**Ore lavoro**

**Lunghezza**

**Larghezza**

**Peso**

**Portata**

**Altezza**

MOTORE A SCOPPIO A 2 TEMPI, CILINDRATA 26,9 CC  
BARRA DA 25 CM, CATENA PASSO 3/8" RIDOTTA, MAGLIE 40,  
SPESORE 1,3 MM, LUBRIFICAZIONE CATENA AUTOMATICA  
SERBATOIO 240 ML  
FRENO MOTORE E SISTEMA ANTI VIBRAZIONE  
PRIMER

CARBURANTE: MISCELA AL 2% (DA NOI FORNITA).  
DOCUMENTI RICHIESTI: DOCUMENTO D'IDENTITA', CARTA DI  
CREDITO, 18 ANNI COMPIUTI.